+QK91
.P3
1785


THE • NEW • YORK • BOTANICAL • GARDEN
PRO SCIENTIA
SALUTE
POPULIQUE
1891
LIBRARY

CLVII.

PANDORA ET FLORA RYBYENSIS

QUAM

PRÆSIDE

D. D. CAR. v. LINNÉ

propoſuit

DANIEL HENR. SÖDERBERG

Junecopia Smolandus.

Upſaliæ 1771. *Junii* 26.

Easdem non ubique florere plantas; neque eadem ubique habitare animalia, cuique notiſſimum eſſe arbitror. Planta enim quævis ſuo delectatur ſolo, Animalque quodvis alium præ alio cibum & locum amat, & generi cuique ſuæ ſunt deliciæ: trahit ſua quemque voluptas. Variante igitur loco ſolove, variare etiam plantas animaliaque cernimus, aliamque præ alia regionem pluribus & præſtantioribus theſauris regni naturæ ſuperbire. Si hi regionis cujusque theſauri notiores eſſent, Rempublicam haud parum utilitatis inde capturam eſſe, & Hiſtoriam Naturalem evidenter locupletari, nullus dubito. Nec dubitationis locus erit, ſiquidem jam recorder Nob. D. Præſidem in prælectionibus ſuis anno 1767. verno tempore habitis, hanc rem Auditoribus ſuis ſumma

oris

P3
1785

oris facundia inculcaſſe, & quibus ruri degere contingeret ſuaſiſſe, ut plantas ibi ſponte creſcentes annotarent, cum publicoque communicarent.

Cumque mihi jam duas æſtates ruri degere contigerit in prædio RYBY, Nob. D. Archiatri & Collegii Medici Præſidis, ABRAHAMI BÆCK, in Territorio *Sotholm* Sudermanniæ atquæ Parœcia *Veſterhaninge* prope templum ſito, a maris ſinubus dimidio, ab urbe vero Holmia ſecundo cum dimidio milliari diſtante, ſummam percepi voluptatem, plantas heic circumcirca ſponte naſcentes, ut & harum incolas, inſecta loquor, annotare. In hæc, præ cæteris animalibus, inquirenda & cognoſcenda meam qualemcunque inprimis contuli operam, his præcipue ductus rationibus: 1:o Admiranda ipſorum ſtructura, forma, venuſtate & œconomia ſingulari. 2:o Utilitate & noxa, quæ ex his hominibus adfluit, & 3:o Ut de his male ſentientes, meliora docere & ad bonam frugem ducere, melius valerem.

Et præterea Inſecta & Plantæ tam arcto inter ſe connectuntur vinculo, ut cum utilitate ſeparatim tractari minime queant; inſecta enim magnam ad partem ex plantis nutriuntur, & plantæ ad certum numerum ex inſectis ſæpius rediguntur, adeo ut utilitatem ex plantis capturum, modum eas ab inſectis propriis defendendi noſſe ſæpe oporteat, & hæc nutrire qui voluerit, ex plantis propriis nutrimentum illorum, ſcire neceſſum habeat. Ne de fine illo maximo, in quem hæc duo creata voluerit Summus rerum Opifex, nempe ut Naturalia in juſto inter ſe æquilibrio cohibeant, quidquam dicam. Ambo demum metamorphoſin plerumque ſubeunt, ut, quemadmodum ex herba fit fructificatio, ita etiam ex larva inſectum declaratum.

Quæ

Quæ ex his, *Insectis* scilicet & *Plantis*, præterito tempore observavi, ante oculos jam qualiacunque L. B. habes, ex quibus thesauros hujus regionis ipse æstimes.

NOMINA *Systematis Naturæ* editionis XII:mæ secutus sum; Svecica qui vult: *Faunam* & *Floram* Svecicam evolvat.

DESCRIPTIONES, ne actum agerem, & ut brevis essem, omisi; nonnullas tamen, re postulante, cum nota infra adjunxi, ubi etiam alia quæ memorare operæ pretium duxi, collocavi.

FREQUENTIAM litera initiali indicavi, significante f *frequens*, p *passim* & r *rarius*.

PANDORA INSECTORUM RYBYENSIUM.

Coleoptera.

Scarabæus	*cylindricus*	r
	nuchicornis	p
	erraticus	r
	Fossor	f
	fimetarius	f
	conspurcatus	f
	stercorarius	f
	vernalis	f
	sabulosus	r
	Melolontha	r
	solstitialis	f
	fasciatus	f
	brunneus	r
	auratus	f
Lucanus	*Caraboides*	r
Dermestes	*lardarius*	f
	pellio	f
	typographus	p
	fenestralis	p

Ptinus

	Scarabæoides	p
	ferrugineus	r
	pulicarius	p
	pſyllius	f
	niger	p
Ptinus	*pectinicornis*	r
	pertinax	f
	mollis	p
	fur	p
Hiſter	*unicolor*	p
Gyrinus	*Natator*	f
Byrrhus	*Scrophulariæ*	f
	Pilula	p
Silpha	*Veſpillo*	p
	quadripuſtulata	r
	atrata	r
	opaca	f
	ſabuloſa	r
	ferruginea	r
	aquatica	p
Caſſida	*nobilis*	r
Coccinella	2. *punctata*	p
	5. *punctata*	f
	7. *punctata*	f
	13. *punctata*	f
	14. *punctata*	p
	2. *puſtulata*	p
	4. *puſtulata*	p
	6. *puſtulata*	p
	10. *puſtulata* a)	r
	14. *puſtulata*	p

Chry-

a) Nigra, magnitudine mediocri. *Elytra* nigra, quodlibet maculis 5 fulvis. *Thorax* fulvus punctis 4 nigris, poſterioribus a ſe remotioribus, inter quæ punctum nigrum minimum. *Pedes* fulvi. *Abdomen* ad latera fulvum, diſco nigro.

Chryſomela	*Tanaceti*	p
	hæmorrhoid.	r
	Graminis	f
	Alni	p
	Betulæ	p
	faſtuoſa b)	p
	Hypochæridis	r
	vitellinæ	f
	Polygoni	p
	ſtaphylæa	p
	Populi	f
	viminalis	f
	collaris	p
	marginata	p
	marginella	r
	Hyoſcyami	r
	atricilla	p
	Helxines	p
	nemorum	p
	ſericea	r
	merdigera	r
	Capræa	f
	Phellandrii	r
Hiſpa	*clavicornis*	r
Curculio	*Ceraſi*	p
	Pini	f
	Lapathi	r
	Segetis	p
	Abietis	p
	Rumicis	f
	ovatus	p

argen-

b) Differt a *Chryſ. Graminis* magnitudine, qua minor. *Coleoptris* aureis: lineis tribus longitudinalibus cæruleis, quarum media ad utrumque Elytron pertinet. *Thorace* denique *Capiteque* cæruleis.

	argentatus	f
	lineatus	p
	incanus	f
Attelabus	*formicarius*	f
	mollis	p
	Bupreſtoides	p
Cerambyx	*biſpidus*	p
	ædilis	f
	ſutor	p
	noctis c)	r
	inquiſitor	f
	ruſticus	p
	violaceus	f
	bajulus	f
	undatus	r
Leptura	*melanura*	f
	rubra	p
	ſanguinolenta	f
	teſtacea	f
	virens	p
	4 *faſciata*	r
	virginea	p
Necydalis	*minor*	r
Lampyris	*Noctiluca*	r
	ſanguinea	p
Cantharis	*fuſca*	f
	livida	f
	rufa d)	r

ænea

---

c) Mediocris. Totus niger vellere cinereo tectus. *Thorax* ſpinoſus. *Os*, *Antennarumque* baſis ferruginea. *Caput* oblongum. *Oculi* atri. *Antennarum* articuli nigri. *Femora* nigra. *Pedes* ſubferruginei *penicillis* tribus *Tarſi* griſeis. *Elytra* ſtriata. *Scutellum* cinereum.

d) Majuſcula. *Thorax* & *Elytra* rufa. *Oculi* & *Alæ* niga. Cetera omnia atra.

	ænea	f
	bipuſtulata	f
	faſciata	p
	minima	p
	teſtacea	p
	atra	r
	viridiſſima	p
Elater	*brunneus*	r
	cruciatus	r
	aterrimus	p
	caſtaneus	f
	ſanguineus	f
	balteatus	r
	ſputator	p
	obſcurus	p
	murinus	p
	teſſellatus	p
	æneus	f
	pectinicornis	r
Cicindela	*campeſtris*	f
	ſylvatica	r
	aquatica	p
Bupreſtis	*ruſtica*	r
	4 *punctata*	p
	viridis	r
Dytiſcus	*ſemiſtriatus*	r
	ſtriatus	p
	cinereus	f
	bipuſtulatus	p
	paluſtris	p
	minutus	r
Carabus	*hortenſis*	f
	leucophthalmus	f
	cephalotes	r
	latus	p
	vulgaris	p
	cæruleſcens	r

	cupreus	f
	2 *punctatus*	p
	6 *punctatus*	r
	ustulatus	r
Tenebrio	*molitor*	f
	quisquilius	p
	mortisagus	f
Meloë	*Proscarabæus*	f
Mordella	*frontalis*	p
	thoracica	p
	flava	r
Staphylinus	*murinus*	f
	maxillosus	p
	erythropterus	r
	politus	f
	2 *guttatus*	f
	chrysomelinus	r
	lignorum	r
	piceus	r
Forficula	*auriculata*	f

HEMIPTERA.

Gryllus	*domesticus*	f
	verrucivorus	f
	stridulus	f
	viridulus	p
	biguttulus	f
	grossus	p
Cicada	*bifasciata*	f
	coleoptrata	r
	spumaria	p
	interrupta	p
	viridis	r
Cimex	*lectularius*	p
	corticalis	p
	Betulæ	r

Car-

	Cardui	p
	griſeus	f
	baccarum	f
	Juniperinus	f
	cæruleus	r
	oleraceus	p
	acuminatus	r
	Hyoſcyami	f
	dolabratus	p
	lacuſtris	f
Aphis	*Ribis*	f
	Padi	p
	Salicis	f
Chermes	*Calthæ*	f
Thrips	*Phyſapus*	f

LEPIDOPTERA.

Papilio	*Apollo*	p
	Cratægi	r
	Braſſicæ	f
	Rapæ	f
	Napi	p
	Sinapis	r
	Rhamni	f
	Hyperanthus	f
	Io	p
	Mæra	f
	Ligæa	f
	Semele	f
	Jurtina	p
	Janira	p
	Cydippe	f
	Antiopa	p
	Urticæ	f
	C album	p
	Lucina	r
	Euphroſyne	r

	Niobe	f
	Arion	r
	Argus	f
	Idas	p
	Argiolus	p
	Rubi	f
	Pamphilus	f
	Arcanius	f
	Phlæas	p
	Virgaureæ	p
	Hippothoë	r
	Comma	f
	Malvæ	p
Sphinx	*apiformis*	r
	Filipendulæ	f
	Statices	r
Phalæna	*Pini*	r
	Caja	r
	Salicis	p
	Coſſus	r
	lubricipeda	p
	Graminis	p
	Jacobææ e)	r
	Pronuba	p
	exclamationis	p
	Piſi	p
	tripſalia	p
	atomaria	f
	puſaria	f
	Chærophyllata	p

cla

e) Media. *Alæ ſuperiores* utrinque virides, lineis duabus longitudinalibus purpureis, una minore in ipſo margine interiore, altera poſterius incraſſata ad marginem exteriorem; ad marginem vero poſteriorem maculis duabus purpureis. *Alæ inferiores* ſupra & infra purpureæ, margine ſaturate viridi. *Abdomen* viridi nigrum.

	clathrata	p
	Groſſulariata	r
	Chenopodiata	p
	fluctuata	r
	ſtrigilata	r
	Urticata	f
	Nymphæata	p
	bilineata	f
	purpurata	p
	cingulata	p
	viridana	p
	Brunnichana	r
	farinalis	p
	pinguinalis	f
	purpuralis	p
	ſociella	f
	colonella	p
	Pinetella	r
	pratella	p
	culmella	p
	Pomonella	f
	argentella	p
	Rœſella	r
	tetradactyla	p

NEUROPTERA.

Libellula	*flaveola*	f
	depreſſa	p
	grandis	p
	Virgo ♀ & ♂	f
	Puella ♀ & ♂	p
Ephemera	*vulgata*	p
	horaria	p
Phryganea	*bimaculata*	p
	nigra	r
	flava	f

Hemerobius	*Perla*	f
	albus	r
Myrmeleon	*Formicarium*	r
Panorpa	*communis*	f

Hymenoptera.

Tenthredo	*Vitellinæ*	r
	Abietis	p
	Cerasi	r
	mesomela	f
	rufipes	p
	campestris	f
	atra	f
	viridis	f
	ovata	p
	Rosæ	f
	cincta	r
	livida	p
	Rapæ	f
	carbonaria f)	p
Sirex	*gigas g)*	p
	camelus	r
Ichneumon	*sarcitorius*	r
	extensorius	p
	constrictorius b)	r

cul-

---

f) Mediæ magnitudinis. *Antennæ* articulis septem, quorum ultimi albi, capiti vero propiores nigri. *Os* album. *Thorax*, *Abdomen*, *Pedes*que *posteriores* nigra; *anteriores* testacei. Juxta Thoracem ad latera Abdominis puncta duo alba. *Alæ* reticulatæ fuscæ *lunula marginali* nigra.

g) *Asilum* secum asportans in meas incidit manus.

b) Descriptioni addenda: *Abdominis segmenta* ultima margine albida. *Pedes* fulvi, *femoribus* nigris. *Alæ* Flavicantes.

	culpatorius	p
	molitorius	r
	luctatorius	p
	volutatorius	f
	deliratorius	r
	comitator i)	p
	incubitor	f
	reluctator	r
	manifeſtator	p
	compunctor	r
	titillator	p
	venator k)	f
	mandator	p
	inculcator	f
	jaculator	p
	affectator	p
	luteus	f
	circumflexus	r
	cinctus	p
Sphex	*ſabuloſa*	f
	viatica	p
	pectinipes	p
	cribraria	f
	rufipes	p
	arenaria l)	f
	foſſoria	r

ryby-

i) Medius. Totus ater. *Antennæ* nigræ annulo albo. *Oculi* & *Tibiæ anteriores* ferrugineo nigra. *Alæ* obſcuriores *lunula marginali.*

k) *Corpus* atrum immaculatum. *Antennæ* nigræ articulis plurimis. *Palpi* teſtacei. *Pedes* rufi. *Tarſus* ex apice inæraſſato nigro, ſetas duas rubras inæquales protrudit.

l) Habitat in arena juxta viam gregatim. *Tipulas* & *Muſcas* prædatur, inque cuniculos eodem ac *Sphex ſabuloſa* modo ſecum aſportat.

	rybyenſis m)	p
	leucoſtoma	p
	vaga n)	p
Chryſis	*ignita*	f
	cyanea	r
	fulgida	r
Veſpa	*vulgaris*	f
	rufa	f
	parietum	p
	muraria	f
	ſpinipes	p
	arvenſis	f
	campeſtris	p
	bifaſciata	f
	bidens	p
Apis	*longicornis*	r
	centuncularis	p
	retuſa o)	p
	bicornis	r
	truncorum	p
	floriſomnis	f
	helvola	r

ſuc-

---

m) Atra glabra, fronte lutea, abdomine faſcia lutea interrupta. DESCR. Minor, atra. *Thorax* ad baſin *Alarum* puncto luteo. *Abdominis* ſegmentum primum infundibuliforme parvum nigrum, ſecundum ad baſin punctis duobus luteis in altero ſexu, tertium luteum in medio triangulo atro interruptum, reliqua atra. *Pedes, Femoribus* atris, lutei. *Alæ* fuſcæ reflexæ. *Oculi* fuſci.

n) Minor, nigra, glabra. *Thorax* antice lineola lutea. *Scutellum* luteum. *Abdomen* faſciis tribus luteis: primis interruptis, ultima remotiſſima; ſegmentum primum erectum tenue. *Alæ* fuſcæ. *Pedes* flavi, *femoribus* ſupra nigris, ſubtus nigris dein luteis. *Antennæ* nigræ articulo primo luteo; lineola ante oculos lutea.

o) Habitat gregatim in muro *Bergæ*.

	ſuccincta	p
	mellifica	p
	cunicularia	r
	variegata	r
	conica	p
	annulata	f
	ruficornis	p
	terreſtris	f
	hortorum	f
	pratorum	r
	lapidaria	p
	ſylvarum	p
	Muſcorum	p
	Hypnorum	r
	lucorum	p
	acervorum	p
	rybyenſis p)	p
Formica	*rufa*	f
	fuſca	f
	nigra	p
	obſoleta	f
	rubra	p
	cæſpitum	f
Mutilla	*acarorum.*	r

DIPTE-

---

p) Nigra, abdominis ſegmentis ſtigmatibusque teſtaceis, pedibus variis. DESCR. *Corpus* Culice majus, nigrum. *Caput* ſubcinereo pubeſcens, *Ore* teſtaceo. *Antennæ* filiformes, longitudine thoracis, nigræ, articulis undecim. *Alæ* hyalinæ: *Stigmate* teſtaceo marginali. *Abdomen* læve ſubcylindricum obtuſum, ſupra nigrum ſegmentis teſtaceis. *Spiracula* punctorum inſtar nigra. Subtus nigrum, ſed antice excepta baſi teſtaceum. *Femora* nigra. *Tibiæ* in medio nigricantes, cetetum uti *Plantæ*, flaveſcentes.

DIPTERA.

Oeſtrus	*Bovis q)*	p
Tipula	*rivoſa*	f
	crocata	f
	oleracea	f
	lunata	f
	bimaculata	p
	plumoſa	p
	putris	f
	febrilis	p
Muſca	*plebeja*	p
	Morio	p
	maura	r
	clavipes	r
	feneſtralis	p
	ſcolopacea	p
	anilis	p
	bombylans	p
	myſtacea	p
	lappona	r
	pendula r)	f
	florea	f
	nemorum	f
	arbuſtorum	p
	lucorum	f
	bicincta	r
	devia	p
	diophthalma	r

feſtiva

---

q) Hunc in naſo equorum ova deponere ſæpius vidi. Larvas auriga deinde menſe Martio ex equi fauce extractas mihi attulit, quas hujus fuiſſe fœtus lubens ſubſcribo.

r) In aëre quaſi ſuſpenſa eodem diu reſtat loco, alis licet utatur, deinde in alium locum celerrime & citatiſſime volitat, ubi eodem ac antea modo ſuſpenſa in aëre videtur, & ſic quidem pluries, donec tandem feſſa requiem capiat.

feſtiva	f
glaucia	r
Ribeſii	f
ſcripta	p
mellina	p
pipiens	p
ſegnis	r
pellucens	p
meridiana	r
cæſar	f
mortuorum	f
vomitoria	f
albifrons	p
fera	p
groſſa	p
Larvarum	f
Radicum	p
pluvialis	p
roralis	r
meteorica	p
putris	f
cupraria	p
viduata	p
Petronella	p
ungulata	p
ſtercoraria	f
parietina	p
vibrans	p
flava	p
Arnicæ	r
Hyoſcyami	r
amica s)	r

Taba-

s) Antennis ſetariis piloſa teſtacea, alis albo nigroque variis. DESCR. Magnitudine M. *Arnicæ*, teſtacea. *Oculi* nigri. *Thorax* punctis nigris plurimis. *Abdominis* dorſum maculis longitudinalibus nigris. *Pedes* teſtacei, *plantis* nigris. *Alæ* albo nigroque teſſellatæ.

Tabanus	*Bovinus*	f
	autumnalis	f
	ruſticus	p
	Bromius	p
	tropicus	p
	pluvialis	f
	cæcutiens	p
Culex	*pipiens*	f
	pulicaris	f
Empis	*pennipes*	r
	livida	p
	ſtercorea	p
Conops	*calcitrans*	f
	macrocephala	r
	flavipes	p
	ferruginea	p
	teſtacea	r
Aſilus	*crabroniformis*	f
	gibboſus	f
	gilvus	f
	germanicus t)	p
	forcipatus	f
	Tipuloides	p
	Oelandicus u)	p
	Morio v)	r

Hip-

---

t) Ab Aſilo forcipato *Femoribus* atris, *Tibiis* rubris, *Abdomine* ferrugineo, *Alis* baſi albis, ut & magnitudine qua forcipatum ſuperat, diſtinctiſſimus. Individuum unum minus obtinui: *Alis* totis fuſcis, quod forſan mas?

u) Dum vivit, *Abdominis* latera rubra & *Halteres* flavæ. *Frons* ſemper argentea.

v) Magnitudine Muſcæ *Morioni* cedit. *Caput*, *Thorax*, *Abdomen*, *Pedes*, *Roſtrum*que nigra. *Oculi* brunnei. *Thorax* ad latera villoſus. *Abdomen* maculis 4 albis lateralibus, ad marginem ſubtus ferrugineum. *Alæ* hyalino & albo nigroque variæ.

Hippopoſca	*Equina*	f
	avicularia	p

APTERA.

Lepisma	*ſaccharina*	p
Podura	*minuta*	f
	fimetaria	f
Acarus	*Ricinus*	p
	Siro (caſei)	f
	holoſericeus	p
Aranea	*diadema x)*	p
	ſcenica y)	f
	vireſcens	f
Monoculus	*pulex*	p
Oniſcus	*Aſellus*	p
Scolopendra	*forficata*	f
Cancer	*Aſtacus*	f
Julus	*terreſtris*	r

FLORA RYBYENSIS.

MONANDRIA.

Callitriche	*verna*	f

DIANDRIA.

Circæa	*alpina*	r
Veronica	*officinalis*	f
	ſerpyllifolia	p
	Beccabunga	p
	Anagallis	r
	Chamædrys	f
Lycopus	*europæus*	p
Anthoxanthum	*odoratum*	f

TRI-

---

x) In parietibus Muſcas captura, ſaltus facit citiſſimos.

y) Baculum aut ſimile quid ei admotum irata apprehendere conatur.

TRIANDRIA.

Valeriana	*officinalis a)*	p
Scirpus	*paluſtris*	p
	maritimus	f
Eriophorum	*vaginatum*	f
	polyſtachyon	p
Phleum	*pratenſe*	p
Alopecurus	*pratenſis*	f
	geniculatus.	p
Aira	*cæſpitoſa*	p
	flexuoſa	f
Poa	*trivialis*	f
	compreſſa	p
Briza	*media*	f
Dactylis	*glomerata*	f
Cynoſurus	*cæruleus*	f
Feſtuca	*ovina*	p
	rubra	p
Bromus	*ſecalinus*	f
	arvenſis	p
Avena	*pratenſis*	p
Arundo	*phragmites*	r
Triticum	*repens*	f

TETRANDRIA.

Scabioſa	*Succiſa*	f
	arvenſis	p
Aſperula	*odorata*	r
Galium	*paluſtre*	f
	uliginoſum	p
	verum	f
	boreale	f
	Aparine	f
Plantago	*major*	f

Al-

a) Contra Dyſenteriam boum ab incolis laudatur.

	media	p
	lanceolata	p
	maritima	p
Alchemilla	*vulgaris*	f
Cuſcuta	*europæa*	p
Potamogeton	*natans*	f
	perfoliatum	p
	lucens	p
	gramineum	f
Sagina	*procumbens*	f

PENTANDRIA.

Myoſotis	*ſcorpioides*	p
Lithoſpermum	*arvenſe*	r
Anchuſa	*officinalis*	f
Cynogloſſum	*officinale*	f
Pulmonaria	*officinalis*	r
Aſperugo	*procumbens*	p
Lycopſis	*arvenſis*	p
Echium	*vulgare b)*	r
Primula	*veris*	f
	farinoſa	p
Menyanthes	*trifoliata*	p
Hottonia	*paluſtris*	p
Lyſimachia	*vulgaris*	p
Convolvulus	*arvenſis*	f
Campanula	*rotundifolia*	f
	perſicifolia	p
	latifolia	r
	glomerata	r
Verbaſcum	*Thapſus*	p
	nigrum	p

Datu-

b) Auſtralis alioquin Sveciæ planta, a nobis tantum obſervata fuit ad prædium *Farſtad* copioſa.

Datura	*Stramonium c)*	r
Hyoſcyamus	*niger*	f
Solanum	*Dulcamara*	p
	nigrum	p
Rhamnus	*Frangula*	p
Ribes	*alpinum*	r
Glaux	*maritima*	p
Aſclepias	*Vincetoxicum*	r
Chenopodium	*Bonus Henricus*	p
	rubrum	f
	viride	f
Ulmus	*campeſtris*	p
Gentiana	*Centaurium*	r
	campeſtris	p
Athamanta	*Libanotis*	r
Laſerpitium	*latifolium*	r
Heracleum	*Sphondylium*	r
	anguſtifolium	r
Angelica	*Archangelica*	r.
	ſylveſtris	p
Phellandrium	*aquaticum*	p
Æthuſa	*Cynapium*	p
Chærophyllum	*ſylveſtre*	f
Carum	*Carvi*	r
Pimpinella	*ſaxifraga*	f
Viburnum	*Opulus*	r
Alſine	*media*	f
Parnaſſia	*paluſtris d)*	p
Statice	*Armeria*	r
Linum	*catharticum*	f

Myo-

c) Exotica aliunde planta propagata fuit ex hortis & jus civitatis adepta.

d) Hæc dum floret *Stigmate* omnino deſtituitur, quamvis ſtigmata, peracta antheſi, quatuor obtuſa exſerat. Uti nulla fructificatio maſcula antheris ſive polline deſtituitur, ita nulla ſtigmate caret, excepta *Parnaſſia* dum floret, & novi generis *Agyneja*; ſed hæc in apice germinis poro perforatur, ut pollen porum intrans fœcundet femina.

Myosurus	*minimus*	p

HEXANDRIA.

Allium	*oleraceum*	p
Ornithogalum	*luteum*	f
	minimum	f
Convallaria	*majalis*	f
	Polygonatum	p
	bifolia	p
Juncus	*bulbosus*	f
	bufonius	p
	pilosus	p
	campestris	f
Rumex	*crispus*	f
	acutus	f
	aquaticus	p
	Acetosa	p
Triglochin	*palustre*	p
	maritimum	p
Alisma	*Plantago*	p

HEPTANDRIA.

Trientalis	*europæa*	f

OCTANDRIA.

Epilobium	*angustifolium*	f
	montanum	p
	palustre	p
Vaccinium	*Myrtillus*	p
	uliginosum	p
	Vitis idæa	f
	Oxycoccus	r
Erica	*vulgaris*	f
Daphne	*Mezereum*	r
Polygonum	*viviparum*	p
	amphibium	p
	Hydropiper	f

	Perſicaria	p
	aviculare	f
Paris	*4 folia*	p

DECANDRIA.

Monotropa	*Hypopitys*	r
Ledum	*paluſtre*	p
Arbutus	*Uva urſi*	f
Pyrola	*rotundifolia*	f
	minor	r
	ſecunda	p
	uniflora	p
Chryſoſplenium	*alternifolium*	p
Saxifraga	*granulata*	f
Scleranthus	*annuus*	p
Dianthus	*deltoides*	p
Silene	*nutans*	p
Stellaria	*graminea*	f
Arenaria	*trinervia*	p
	ſerpyllifolia	p
	rubra α & β	f
Sedum	*Telephium*	p
	album	r
	acre	f
Oxalis	*Acetoſella*	p
Agroſtema	*Githago*	p
Lychnis	*Flos cuculi*	f
	Viſcaria	f
	dioica	r
Ceraſtium	*viſcoſum*	f
	vulgatum	p
Spergula	*arvenſis*	f
	nodoſa	p

DECANDRIA.

Lythrum	*Salicaria*	p
Agrimonia	*Eupatoria*	r

Ico

ICOSANDRIA.

Prunus	*Padus*	p
	ſpinoſa	r
Cratægus	*Aria*	p
	Oxyacantha	r
Sorbus	*aucuparia*	p
Pyrus	*Malus*	r
Spiræa	*Filipendula*	p
	Ulmaria	f
Roſa	*canina*	f
Rubus	*idæus*	p
	cæſius	p
	ſaxatilis	p
	Chamæmorus	r
Fragaria	*veſca*	f
Potentilla	*Anſerina*	f
	argentea	p
	verna e)	p
	reptans	p
Tormentilla	*erecta*	f
Geum	*rivale*	f
Comarum	*paluſtre*	p

POLYANDRIA.

Actæa	*ſpicata*	r
Chelidonium	*majus*	p
Papaver	*dubium*	p
Tilia	*europæa*	p
Ciſtus	*Helianthemum*	r
Delphinium	*Conſolida*	p
Aquilegia	*vulgaris*	r
Anemone	*Hepatica*	p
	nemoroſa	f

e) Frequentiſſima in campis noſtris, adeo, affinis Pot. *aurea Halleri*, ut etiamnum dubitem, an vere ſpecie diſtincta ſit.

Thalictrum	*flavum*	r
Ranunculus	*Flammula*	r
	Ficaria f)	f
	sceleratus	r
	bulbosus	p
	repens	r
	aquatilis	p
Caltha	*palustris*	f

Didynamia.

Ajuga	*pyramidalis*	p
Mentha	*aquatica*	p
	arvensis	r
Glecoma	*hederacea*	p
Lamium	*album*	p
	purpureum	f
	amplexicaule	p
Galeopsis	*Ladanum*	p
	Tetrahit	f
Stachys	*sylvatica*	p
Leonurus	*Cardiaca*	p
Origanum	*vulgare*	r
Thymus	*Serpyllum*	f
Scutellaria	*galericulata*	r
Prunella	*vulgaris*	f
Rhinanthus	*Crista galli*	f
Euphrasia	*officinalis*	f
	Odontites	p
Melampyrum	*cristatum*	r
	nemorosum	f
	pratense	f
	sylvaticum	p

Pedi-

f) Qui hanc a *Ranunculis* ob numerum petalorum & calycis genere distinguit, ut *Hepaticam* a reliquis *Anemonibus*, nescit, quid genera naturalia sint.

Pedicularis	*paluſtris*	f
Antirrhinum	*Linaria*	p
	varietas g)	r
Scrophularia	*nodoſa*	p

TETRADYNAMIA.

Myagrum	*ſativum*	p
Draba	*verna*	f
Thlaſpi	*arvenſe*	f
	campeſtre	r
	Burſa paſtoris	f
Dentaria	*bulbifera*	r
Cardamine	*pratenſis*	f
	amara	r
Siſymbrium	*amphibium*	f
	Sophia	p
Arabis	*thaliana*	r
Turritis	*glabra*	p
	birſuta	r
Braſſica	*campeſtris*	f
Sinapis	*arvenſis*	p
Raphanus	*Raphaniſtrum*	p

MONADELPHIA.

Geranium	*cicutarium*	f
	robertianum	p
	rotundifolium	r
	ſanguineum	p
Malva	*rotundifolia*	p

g) Occurrit varietas flore pleno ad *Thunam* in argilloſo ſolo ripæ, omnino ſimillima illi, quæ a Chinenſibus in hortis eorum colitur ob flores ſuos ſpecioſos, & inde inter ſiccatos aſportatur ſæpius.

DIADELPHIA.

Fumaria	*officinalis*	f
Polygala	*vulgaris*	f
Anthyllis	*Vulneraria*	r
Orobus	*tuberosus*	f
Lathyrus	*pratensis*	f
Vicia	*sylvatica*	r
	Cracca	f
	sativa	p
Ervum	*tetraspermum*	p
	hirsutum	p
Trifolium	*repens*	f
	pratense	f
	arvense	p
	montanum	p
	agrarium	p
Lotus	*corniculata*	f
Medicago	*lupulina*	p

POLYADELPHIA.

Hypericum	*quadrangulare*	p
	perforatum	p

SYNGENESIA.

Tragopogon	*pratense*	p
Scorzonera	*humilis*	p
Sonchus	*arvensis*	p
	oleraceus	p
	maritimus	r
Prenanthes	*muralis*	r
Leontodon	*Taraxacum*	f
	hispidum	p
Hieracium	*Auricula*	p
	præmorsum	f
	umbellatum	f
Hypochœris	*maculata*	p

La-

Lapſana	*communis*	p
Arctium	*Lappa*	r
Serratula	*tinctoria*	r
	arvenſis	
Carduus	*lanceolatus*	
Bidens	*cernua h)*	r
Tanacetum	*vulgare*	p
Artemiſia	*Abſinthium*	f
	vulgaris	p
Gnaphalium	*dioicum*	f
	ſylvaticum	p
	uliginoſum	p
Erigeron	*acre*	p
Tuſſilago	*Farfara*	p
Senecio	*vulgaris*	p
Aſter	*Tripolium i)*	r
Solidago	*Virgaurea*	p
Chryſanthemum	*Leucanthemum*	f
Matricaria	*Chamomilla*	p
Anthemis	*Cotula*	p
Achillea	*Millefolium*	f
Centaurea	*Cyanus*	f
	Scabioſa	f
	Jacea	p
Filago	*montana*	p
Jaſione	*montana k)*	p

h) Vix ſpecie diverſa a *Coreopſi Bidente*, plurium auctorum teſtimoniis aſſeritur; attamen quæ apud nos occurrit, radio Corolla omnino deſtituitur.

i) In littoribus noſtris maritimis occurrunt inprimis: *Plantago maritima*, *Glaux maritima*, *Gentiana Centaurium*, *Triglochin maritimum*, *Arenaria rubra* major, *Aſter Tripolium*, *Statice Armeria*, *Sonchus maritimus*, & interdum *Angelica Archangelica*.

k) Jaſione *montana* & Oſmunda *Struthiopteris* heic frequentes, *Upſaliæ* minime occurrunt.

Viola	*hirta*	r
	paluſtris	p
	canina	p
	mirabilis	r
	tricolor	f
Impatiens	*noli tangere*	r

GYNANDRIA.

Orchis	*bifolia*	p
	maculata	f
	ſambucina	r
Ophrys	*ovata*	r
Calla	*paluſtris*	r

MONOECIA.

Lemna	*polyrrhiza*	f
Sparganium	*erectum*	r
	natans	p
Carex	*leporina*	p
	vulpina	f
	capillaris	p
	cæſpitoſa	p
	acuta	f
	veſicaria	f
Betula	*alba*	f
	Alnus	f
Urtica	*urens*	p
	dioica	f
Myriophyllum	*verticillatum*	r
Quercus	*Robur*	p
Corylus	*Avellana*	p
Pinus	*ſylveſtris*	f
	Abies	f

DIOE-

DIOECIA.

Salix	*fragilis*	f
	caprea	p
	cinerea	p
Empetrum	*nigrum*	r
Myrica	*Gale*	r
Populus	*alba*	r
	tremula	f
Juniperus	*communis l)*	f

POLYGAMIA.

Holcus	*odoratus*	r
Acer	*Platanoides*	p
Fraxinus	*excelsior*	p

CRYPTOGAMIA.

Equisetum	*sylvaticum*	p
	arvense	f
	fluviatile	p
	hyemale	p
Osmunda	*Lunaria m)*	p
	Struthiopteris n)	p
Acrostichum	*septentrionale*	r
Pteris	*aquilina*	f
Polypodium	*vulgare*	p
	Phegopteris	p
	Dryopteris	r
Lycopodium	*clavatum*	p
	Selago	f
	complanatum	p

Spha-

---

l) Varietas ♀: *meta in fastigium convoluta*, in Insula *Muskö* ad officinam laterariam.

m) Varietas *Beckæana* in *Hæsthagen* semel lecta.

n) Pro stragulis in lectis pauperum reliquis *Filicibus* præfertur.

Sphagnum	*paluſtre*	f
Polytrichum	*commune*	p
Hypnum	*triquetrum*	f
	proliferum	p
	abietinum	f
	dendroides	p
Marchantia	*polymorpha*	p
Lichen	*centrifugus*	p
	ſaxatilis	f
	phyſodes	p
	ciliaris	p
	fraxineus	f
	chalybeiformis	f
	hirtus	f
Fucus	*nodoſus*	p
Phallus	*eſculentus*	r
Lycoperdon	*Boviſta*	p
Mucor	*Mucedo*	f
	Eryſiphe	p

New York Botanical Garden Library
QK91 .P3 1785 gen
Linne, Carl von/Pandora et flora Rybyens
3 5185 00090 3656